

DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE ARVE

FICHE DE SYNTHESE COMMUNALE

BOUTIERS-SAINT-TROJAN

Cette fiche de synthèse communale est basée sur une représentation et une capitalisation des données faite à une échelle moins fine que l'échelle communale. Ces informations ne se substituent donc pas à la connaissance locale du territoire. Elle donne une vision d'ensemble des vulnérabilités de la commune suffisante pour en extraire des plans d'action de diminution de la vulnérabilité. De cette base, peut-être ajouté, au besoin, des correctifs ou des actualisations de l'information lorsque cela s'avère nécessaire.

DESCRIPTION :

La commune de Boutiers-Saint-Trojan est soumise au risque d'inondation d'occurrence Q20, Q100 et Q1000 sur une surface respective de 13,54%, 19,93%, 19,6%. Ce qui en fait une commune faiblement impactée par le risque inondation.

Les principaux pôles de vulnérabilité de BOUTIERS-SAINT-TROJAN se trouvent au niveau des routes et bâtiments le long de la Charente, du ruisseau de Corbières et du fossé du Roi.

SYNTHESE DES ENJEUX HUMAINS INONDABLES :

Pour Q20

56 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q20. Dont 4 de plain-pied. Ces bâtiments représentent la principale source de vulnérabilité puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Habitat	Type de bâtiment habitation				
BOUTIERS-SAINT-TROJAN	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m à 1m	1m à 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	4	0	0	0	4
plain-pieds + etage	2	1	1	0	4
+0,5	2	2	1	0	5
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	3	0	0	0	3
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	2	3	2	0	7
1/2 etage + etage	1	1	0	0	2
etage	1	1	0	0	2
non renseigné	13	9	5	2	29
Total	28	17	9	2	56

Pour Q100

173 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q100. Dont 27 de plain-pied. Ces bâtiments représentent la principale source de vulnérabilité puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Habitat	Type de bâtiment habitation				
BOUTIERS-SAINT-TROJAN	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	10	12	5	0	27
plain-pieds + etage	3	5	2	1	11
+0,5	0	1	2	1	4
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	4	4	4	0	12
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	11	8	3	2	24
1/2 etage + etage	1	1	1	0	3
etage	3	3	2	1	9
non renseigné	27	24	26	6	83
Total	59	58	45	11	173

Ces logements se concentrent le long de la route de Corbières de la rue de Port Boutiers

SYNTHESE DES ENJEUX ECONOMIQUES INONDABLES :

Pour Q20

Aucune activité est présente dans le zonage d'aléa Q20.

Activite	Type de bâtiment d'activité				
BOUTIERS-SAINT-TROJAN	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Pour Q100

3 activités sont présentes dans le zonage d'aléa Q100. Les 3 sont de de plain-pied. Ces bâtiments présentent vulnérabilité très importante puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Activité	Type de bâtiment d'activité				
BOUTIERS-SAINT-TROJAN	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	1	1	1	0	3
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	0	3

Ces activités concentrent le long de la rue de Port Boutiers.

SYNTHESE DES ENJEUX OPERATIONNELS INONDABLES:

Pour Q20

Aucun bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q20.

Pour Q100

Aucun bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q100.

Cartographie des points de vulnérabilité:

Catographie par commune de l'objectif 1 : sécurité des personnes au sein du bâtiment Q20 **BOUTIERS-SAINT-TROJAN**



LEGENDE

Perimetre_Etude

Communes_etude


Niveau d'indice

- 0 - 0
- 0 - 1
- 1 - 2
- 2 - 3
- 3 - 4
- 4 - 5

OSGAPi



Sources
 Réalisation : OSGAPi / 2022
 Sources : OSGAPi / BD_Topo



Catographie par
commune de l'objectif 1 :
sécurité des personnes au
sein du bâtiment Q100
**BOUTIERS-SAINT-
TROJAN**



LEGENDE

Perimetre_Etude

Communes_etude

Niveau d'inondation

0 - 0
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

OSGAPI



Sources

Réalisation : OSGAPI / 2022
Sources : OSGAPI / BD_Topo

