

DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE ARVE

FICHE DE SYNTHESE COMMUNALE

BUSSAC-SUR-CHARENTE

Cette fiche de synthèse communale est basée sur une représentation et une capitalisation des données faite à une échelle moins fine que l'échelle communale. Ces informations ne se substitue donc pas à la connaissance locale du territoire. Elle donne une vision d'ensemble des vulnérabilités de la commune suffisante pour en extraire des plans d'action de diminution de la vulnérabilité. De cette base, peut-être ajouté, au besoin, des correctifs ou des actualisations de l'information lorsque cela s'avère nécessaire.

DESCRIPTION :

La commune de Bussac-sur-Charente est soumise au risque d'inondation d'occurrence Q20, Q100 et Q1000 sur une surface respective de 11,92%, 12,87%, 13,2%. Ce qui en fait une commune faiblement impactée par le risque inondation.

Les principaux pôles de vulnérabilité de BUSSAC-SUR-CHARENTE se trouvent au niveau des logement sur le chemin de Port de Berteau, le chemin du vieux Bourg, et quelques logements sur la route du Val de Charente.

SYNTHESE DES ENJEUX HUMAINS INONDABLES :

Pour Q20

14 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q20. Avec aucun logement de plain-pied de renseigné.

Habitat	Type de batiment habitation				
BUSSAC-SUR-CHARENTE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	1	1	1	0	3
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	6	4	1	0	11
Total	7	5	2	0	14

Pour Q100

41 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q100. Avec aucun logement de plain-pied de renseigné.

Habitat	Type de batiment habitation				
BUSSAC-SUR-CHARENTE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	1	2	1	1	5
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	16	10	9	1	36
Total	17	12	10	2	41

SYNTHESE DES ENJEUX ECONOMIQUES INONDABLES :

Pour Q20

Aucune activité est présente dans le zonage d'aléa Q20.

Activite	Type de batiment d'activite				
BUSSAC-SUR-CHARENTE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Pour Q100

Aucune activité est présente dans le zonage d'aléa Q100.

Activite	Type de batiment d'activite				
BUSSAC-SUR-CHARENTE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

SYNTHESE DES ENJEUX OPERATIONNELS INONDABLES:

Pour Q20

Aucun bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q20.

Pour Q100

Aucun bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q100.

Cartographie des points de vulnérabilité:

Catographie par commune de l'objectif 1 : sécurité des personnes au sein du bâtiment Q20 BUSSAC-SUR-CHARENTE



LEGENDE

Perimetre_Etude
 Communes_etude


Niveau d'indice
0 - 0
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

OSGAPi



Sources

Réalisation : OSGAPi / 2022
Sources : OSGAPi / BD_Topo



Catographie par
commune de l'objectif 1 :
sécurité des personnes au
sein du bâtiment Q20
BUSSAC-SUR-CHARENTE



LEGENDE

Perimetre_Etude
Communes_etude

Niveau d'indice

0 - 0
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

OSGAPI



Sources

Réalisation : OSGAPI / 2022
Sources : OSGAPI / BD_Topo

