

DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE ARVE

FICHE DE SYNTHESE COMMUNALE

COGNAC

Cette fiche de synthèse communale est basée sur une représentation et une capitalisation des données faite à une échelle moins fine que l'échelle communale. Ces informations ne se substituent donc pas à la connaissance locale du territoire. Elle donne une vision d'ensemble des vulnérabilités de la commune suffisante pour en extraire des plans d'action de diminution de la vulnérabilité. De cette base, peut-être ajouté, au besoin, des correctifs ou des actualisations de l'information lorsque cela s'avère nécessaire.

DESCRIPTION :

La commune de Cognac est soumise au risque d'inondation d'occurrence Q20, Q100 et Q1000 sur une surface respective de 20,32%, 24,51%, 29,4%. Ce qui en fait une commune fortement impactée par le risque inondation.

Les principaux pôles de vulnérabilité de COGNAC, sont nombreux et se trouvent au niveau des bâtis et routes en rive droite et gauche de la Charente. Vulnérabilité accrue par la présence de 2 bâtiments ICPE et d'une forte hauteur d'eau.

SYNTHESE DES ENJEUX HUMAINS INONDABLES :

Pour Q20

348 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q20. Dont 24 de plain-pied. Ces bâtiments représentent la principale source de vulnérabilité puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Habitat	Type de bâtiment habitation				
COGNAC	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m à 1m	1m à 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	20	4	0	0	24
plain-pieds + étage	49	23	5	0	77
+0,5	9	3	1	0	13
+0,5m + étage	25	14	3	0	42
1 m	2	0	0	0	2
1m + étage	6	4	0	0	10
1/2 étage	3	1	0	0	4
1/2 étage + étage	0	0	0	0	0
étage	5	2	1	0	8
non renseigné	92	55	21	0	168
Total	211	106	31	0	348

Pour Q100

1030 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q100. Dont 81 de plain-pied. Ces bâtiments représentent la principale source de vulnérabilité puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Habitat	Type de batiment habitation				
COGNAC	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	29	27	24	1	81
plain-pieds + etage	102	105	70	8	285
+0,5	7	13	10	1	31
+0,5m + etage	28	33	37	4	102
1 m	3	2	3	0	8
1m + etage	9	9	5	1	24
1/2 etage	4	3	5	1	13
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	9	10	7	1	27
non renseigné	147	142	139	31	459
Total	338	344	300	48	1030

Ces logements se concentrent dans le long de la Charente et du canal Jean Simon.

SYNTHESE DES ENJEUX ECONOMIQUES INONDABLES :

Pour Q20

86 activités sont présentes dans le zonage d'aléa Q20. Dont 27 de plain-pied. Ces bâtiments présentent une vulnérabilité très importante puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Activite	Type de batiment d'activite				
COGNAC	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	16	8	3	0	27
plain-pieds + etage	4	4	0	0	8
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	1	1	0	0	2
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	1	0	0	0	1
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	25	17	6	0	48
Total	47	30	9	0	86

Pour Q100

203 activités sont présentes dans le zonage d'aléa Q100. Dont 85 de plain-pied. Ces bâtiments présentent une vulnérabilité très importante puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Activite	Type de batiment d'activite				
COGNAC	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	30	26	24	5	85
plain-pieds + etage	10	8	5	0	23
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	1	1	1	0	3
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	1	1	1	0	3
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	20	25	34	10	89
Total	62	61	65	15	203

Ces activités se concentrent dans le long de la Charente et du canal Jean Simon.

Sur cette commune 6 ICPE sont aussi concernés par le risque inondation (Hennessy ; Hennessy Bas Parc ; Cognac Ferrand Mas d'Usson ; Martelle Vigerie ; Distillerie de la Groie ; A de Fussigny).

SYNTHÈSE DES ENJEUX OPERATIONNELS INONDABLES :

Pour Q20

3 bâtiments utiles à la gestion crise sont impactés par un événement d'occurrence Q20. Mme Halley, Quai des Pontis et M. Roulet, avec une hauteur d'eau entre 0,5m et 1m.

Ces bâtiments sont nécessaires au bon fonctionnement du plan de gestion de crise. Ils représentent donc des enjeux essentiels à protéger.

Pour Q100

3 bâtiments utiles à la gestion crise sont impactés par un événement d'occurrence Q100. Mme Halley avec plus de 2m d'eau, Quai des Pontis et M. Roulet, avec une hauteur d'eau entre 1m et 2m.

Ces bâtiments sont nécessaires au bon fonctionnement du plan de gestion de crise. Ils représentent donc des enjeux essentiels à protéger.

Cartographie des points de vulnérabilité :

Catographie par commune de l'objectif 1 : sécurité des personnes au sein du bâtiment Q20

COGNAC



LEGENDE

Périmètre Etude

Communes étude

Niveau d'indice


0 - 0
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

OSGAP



Sources

Réalisation : OSGAP / 2022
Sources : OSGAP / BD_Topo



Catographie par commune de l'objectif 1 : sécurité des personnes au sein du bâtiment Q100 **COGNAC**



LEGENDE

Perimetre_Etude

Communes_etude

Niveau d'indice

0 - 0
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

OSGAPi



Sources

Réalisation : OSGAPi / 2022
Sources : OSGAPi / BD_Topo

