

DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE ARVE

FICHE DE SYNTHESE COMMUNALE

GENSAC-LA-PALLUE

Cette fiche de synthèse communale est basée sur une représentation et une capitalisation des données faite à une échelle moins fine que l'échelle communale. Ces informations ne se substitue donc pas à la connaissance locale du territoire. Elle donne une vision d'ensemble des vulnérabilités de la commune suffisante pour en extraire des plans d'action de diminution de la vulnérabilité. De cette base, peut-être ajouté, au besoin, des correctifs ou des actualisations de l'information lorsque cela s'avère nécessaire.

DESCRIPTION :

La commune de Gensac-la-Pallue est soumise au risque d'inondation d'occurrence Q20, Q100 et Q1000 sur une surface respective de 0,52%, 0,53%, 0,6%. Ce qui en fait une commune faiblement impactée par le risque inondation.

Le principal pôle de vulnérabilité de GENSAC-LA-PALLUE se trouve au niveau du château de Gademoulin.

SYNTHESE DES ENJEUX HUMAINS INONDABLES :

Pour Q20

7 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q20. Avec aucune habitation de plain-pied de renseignée.

Habitat	Type de batiment habitation				
GENSAC-LA-PALLUE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	3	3	1	0	7
Total	3	3	1	0	7

Pour Q100

8 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q100. Avec aucune habitation de plain-pied de renseignée.

Habitat	Type de batiment habitation				
GENSAC-LA-PALLUE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	2	3	3	0	8
Total	2	3	3	0	8

SYNTHESE DES ENJEUX ECONOMIQUES INONDABLES :

Pour Q20

Aucune activité est présente dans le zonage d'aléa Q20.

Activite	Type de batiment d'activite				
GENSAC-LA-PALLUE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Pour Q100

Aucune activité est présente dans le zonage d'aléa Q100.

Activite	Type de batiment d'activite				
GENSAC-LA-PALLUE	Classes d'aléa				
	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

SYNTHESE DES ENJEUX OPERATIONNELS INONDABLES:

Pour Q20

Aucun bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q20.

Pour Q100

Aucun bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q100.

Cartographie des points de vulnérabilité:

Catographie par commune de l'objectif 1 : sécurité des personnes au sein du bâtiment Q20 GENSAC-LA-PALLUE



LEGENDE

 Perimetre_Etude

 Communes_etude

Niveau d'indice


- 0-0
- 0-1
- 1-2
- 2-3
- 3-4
- 4-5

OSGAPI



Sources

Réalisation : OSGAPI / 2022
Sources : OSGAPI / BD_Topo



Catographie par commune de l'objectif 1 : sécurité des personnes au sein du bâtiment Q100
GENSAC-LA-PALLUE



LEGENDE

Perimetre_Etude

Communes_étude

Niveau d'indice

- 0-0
- 0-1
- 1-2
- 2-3
- 3-4
- 4-5

OSGAPI



Sources
 Réalisation : OSGAPI / 2022
 Sources : OSGAPI / BD, Topo

