

DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE ARVE

FICHE DE SYNTHESE COMMUNALE

LINARS

Cette fiche de synthèse communale est basée sur une représentation et une capitalisation des données faite à une échelle moins fine que l'échelle communale. Ces informations ne se substituent donc pas à la connaissance locale du territoire. Elle donne une vision d'ensemble des vulnérabilités de la commune suffisante pour en extraire des plans d'action de diminution de la vulnérabilité. De cette base, peut-être ajouté, au besoin, des correctifs ou des actualisations de l'information lorsque cela s'avère nécessaire.

DESCRIPTION :

La commune de Linars est soumise au risque d'inondation d'occurrence Q20, Q100 et Q1000 sur une surface respective de 10,71%, 12,88%, 11,4%. Ce qui en fait une commune faiblement impactée par le risque inondation.

Les principaux pôles de vulnérabilité de LINARS se trouvent au niveau du chemin des grand près, et de la rue de Fleurac.

SYNTHESE DES ENJEUX HUMAINS INONDABLES :

Pour Q20

21 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q20. Avec aucune habitation de plain-pied de renseignée.

Habitat	Type de bâtiment habitation				
LINARS	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m à 1m	1m à 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + étage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + étage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + étage	0	0	0	0	0
1/2 étage	0	0	0	0	0
1/2 étage + étage	0	0	0	0	0
étage	0	0	0	0	0
non renseigné	0	3	12	6	21
Total	0	3	12	6	21

Pour Q100

25 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q100. Avec aucune habitation de plain-pied de renseignée.

Habitat	Type de batiment habitation				
LINARS	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	1	0	0	0	1
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	1	6	17	0	24
Total	2	6	17	0	25

SYNTHESE DES ENJEUX ECONOMIQUES INONDABLES :

Pour Q20

Aucune activité est présente dans le zonage d'aléa Q20.

Activite	Type de batiment d'activite				
LINARS	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Pour Q100

Aucune activité est présente dans le zonage d'aléa Q100.

Activite	Type de batiment d'activite				
LINARS	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	0	0	0	0	0
plain-pieds + etage	0	0	0	0	0
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

SYNTHESE DES ENJEUX OPERATIONNELS INONDABLES:

Pour Q20

Aucun bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q20.


Pour Q100

Aucun bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q100.

Cartographie des points de vulnérabilité :

Catographie par commune de l'objectif 1 : sécurité des personnes au sein du bâtiment Q20

LINARS



LEGENDE

Perimètre_Etude

Communes_etude


Niveau d'indice



OSGAP



Sources
Réalisation : OSGAP / 2022
Sources : OSGAP / 3D_Topo



Catographie par
commune de l'objectif 1 :
sécurité des personnes au
sein du bâtiment Q100
LINARS



LEGENDE

Perimetre_Etude

Communes_etude

Niveau d'indice

- 0 - 0
- 0 - 1
- 1 - 2
- 2 - 3
- 3 - 4
- 4 - 5

OSGAP



Sources

Réalisation : OSGAP / 2022
Sources : OSGAP / BD_Topo

