

DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE ARVE

FICHE DE SYNTHESE COMMUNALE

MAINXE-GONDEVILLE

Cette fiche de synthèse communale est basée sur une représentation et une capitalisation des données faite à une échelle moins fine que l'échelle communale. Ces informations ne se substituent donc pas à la connaissance locale du territoire. Elle donne une vision d'ensemble des vulnérabilités de la commune suffisante pour en extraire des plans d'action de diminution de la vulnérabilité. De cette base, peut-être ajouté, au besoin, des correctifs ou des actualisations de l'information lorsque cela s'avère nécessaire.

DESCRIPTION :

La commune de Mainxe-Gondeville est soumise au risque d'inondation d'occurrence Q20, Q100 et Q1000 sur une surface respective de 20,75%, 23,10%, 25,8%. Ce qui en fait une commune moyennement impactée par le risque inondation.

Les principaux pôles de vulnérabilité de MAINXE-GONDEVILLE se trouvent au niveau de la D736, camping de l'île Madame, du gîte Rural La Maison d'Elise, de la chambre d'hôte Gondeville et de la Maire. Vulnérabilité accrue par la présence de bâtiments ICPE..

SYNTHESE DES ENJEUX HUMAINS INONDABLES :

Pour Q20

187 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q20. Dont 17 de plain-pied. Ces bâtiments représentent la principale source de vulnérabilité puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Habitat	Type de bâtiment habitation				
MAINXE-GONDEVILLE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	8	9	0	0	17
plain-pieds + etage	22	13	1	0	36
+0,5	0	5	2	0	7
+0,5m + etage	1	2	1	0	4
1 m	0	1	0	0	1
1m + etage	1	0	0	0	1
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	65	41	14	1	121
Total	97	71	18	1	187

Pour Q100

447 habitations sont présentes dans le zonage d'aléa Q100. Dont 44 de plain-pied. Ces bâtiments représentent la principale source de vulnérabilité puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Habitat	Type de batiment habitation				
MAINXE-GONDEVILLE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	15	18	10	1	44
plain-pieds + etage	36	47	26	0	109
+0,5	1	3	5	1	10
+0,5m + etage	3	3	3	1	10
1 m	0	0	1	0	1
1m + etage	0	2	2	0	4
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	1	1	0	0	2
non renseigné	97	97	62	11	267
Total	153	171	109	14	447

Ces logements se concentrent au niveau de la D736, du chemin de la grande Champagne et de la route du bois clos.

SYNTHESE DES ENJEUX ECONOMIQUES INONDABLES :

Pour Q20

28 activités sont présentes dans le zonage d'aléa Q20. Dont 8 de plain-pied. Ces bâtiments présentent une vulnérabilité très importante puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Activite	Type de batiment d'activite				
MAINXE-GONDEVILLE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	supérieur à 2m	Total
plain-pied	5	1	2	0	8
plain-pieds + etage	1	1	1	1	4
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	7	6	2	1	16
Total	13	8	5	2	28

Pour Q100

56 activités sont présentes dans le zonage d'aléa Q100. Dont 26 de plain-pied. Ces bâtiments présentent une vulnérabilité très importante puisqu'ils ne possèdent aucun étage refuge.

Activite	Type de batiment d'activite				
MAINXE-GONDEVILLE	Classes d'aléa				
Elevation	<0,5m	0,5m a 1m	1m a 2m	>2m	Total
plain-pied	5	8	8	2	23
plain-pieds + etage	1	3	1	1	6
+0,5	0	0	0	0	0
+0,5m + etage	0	0	0	0	0
1 m	0	0	0	0	0
1m + etage	0	0	0	0	0
1/2 etage	0	0	0	0	0
1/2 etage + etage	0	0	0	0	0
etage	0	0	0	0	0
non renseigné	7	9	9	2	27
Total	13	20	18	5	56

Ces activités se concentrent au niveau de la D736, et de la route du bois clos.

Sur cette commune 3 ICPE sont aussi concernés par le risque inondation (TIFFON-Mainxe ; COTEAUX DE MONTAGAN ; VAL DOGUIL EARL).

SYNTHESE DES ENJEUX OPERATIONNELS INONDABLES:

Pour Q20

Aucun bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q20.


Pour Q100

1 bâtiment utile à la gestion crise est impacté par un événement d'occurrence Q100. La Mairie avec une hauteur d'eau entre 0,5m et 1m.

Ce bâtiment est nécessaire au bon fonctionnement du plan de gestion de crise. Il représente donc un enjeu essentiel à protéger.

Cartographie des points de vulnérabilité :

Catographie par commune de l'objectif 1 : sécurité des personnes au sein du bâtiment Q20 MAINXE-GONDEVILLE



LEGENDE

Perimetre_Etude

Communes_etude

Niveau d'inondation


0 - 0
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

OSGAPI



Sources

Réalisation : OSGAPI / 2022
Sources : OSGAPI / BD_Topo



Catographie par
commune de l'objectif 1 :
sécurité des personnes au
sein du bâtiment Q20
MAINXE-GONDEVILLE



LEGENDE

 Perimetre_Etude

 Communes_etude

 Niveau d'indice

0 - 0
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5

OSGAPI



Sources

Réalisation : OSGAPI / 2022
Sources : OSGAPI / BD_Topo

